

**Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint
KFF96PIEP**



E A
↑
G

**Der neue French Door Kühlschrank mit
Vitafresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel
bei nahe 0°C und optimaler
Luftfeuchtigkeit frisch**

- **Eis- und Wasserspender mit Wasseranschluss:** auf Knopfdruck Wasser und (Crushed) Eis.
- **Silbermetallic Rückwand mit Multi Airflow:** zirkuliert kühle Frischluft für gleichmässige Temperatur im ganzen Kühlschrank.
- **XXL-Fassungsvermögen:** mehr Platz für Lebensmittel, wenn du ihn brauchst.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	333 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	171 l
Volumen des Kühlbereichs:	402 l
Luftschallemissionen:	39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	706 mm
Nettogewicht:	153.8 kg
EAN-Nummer:	4242005265039
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Netzkabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



4 242005 265039

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



BOSCH

Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Gebürsteter Stahl AntiFingerprint KFF96PIEP

Der neue French Door Kühlschrank mit Vitafresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bei nahe 0°C und optimaler Luftfeuchtigkeit frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 573 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 402 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 171 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 171 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 15
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 333
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

Design

- Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände chrome-inox-metallic
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Metallrückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- 3 x 7-Segment
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Frische Modus
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Kühlen/Gefrieren
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss
- Air Fresh Filter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- flexible Bar
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeits- und Temperaturregelung - hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Automatischer Eiswürfelsbereiter
- LED Beleuchtung im Gefrierteil

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 70.6 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V

Zubehör


- Aktivkohlepatrone für Wasserfiltersystem

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeiten im Gerät
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- 2 Flaschenabsteller
- LED Beleuchtung

**Serie 8, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Gebürsteter Stahl AntiFingerprint
KFF96PIEP**


Maße in mm



A: Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar


B: Mit Griff

Maße in mm




- A:** Front ist von 1830 bis 1847 (bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen) verstellbar
- B:** 25 für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen
- C:** Position des Wasseranschlusses

Maße in mm



Maße in mm



A	a	b
≤ 600	3	3
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	268	268

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür