SIEMENS

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Inox-look
KG33VVLEA



Sonderzubehör

KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ hyperFresh – Die extragrosse Schublade für Früchte und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in grösseren Mengen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 228 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 195 l
Luftschallemissionen: ..... 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: ..... Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht enthalten
Höhe: ..... 1760 mm
Gerätebreite: ..... 600 mm
Tiefe: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 65.2 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Netzkabel: ..... 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: ..... Ja
Frostfree System: ..... Nein
Gerätetyp: ..... Freistehend

4 242003 869468

SIEMENS

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Inox-look KG33VVLEA

Ausstattung

SIEMENS

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 195 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 94 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4.5
- Lagerzeit bei Störung : 17 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)[1]: 228
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

Design
- Tür inoxLook, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren: manuelle Aktivierung

Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Verchromter Flaschenrost
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- SuperGefrieren: ja
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse
- Gerätemasse (H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage
- [1]Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

SIEMENS

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Inox-look
KG33VVLEA

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussengriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussengriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

	Beschreibung
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Masse in mm