

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 204 x 60
cm, BlackSteel
KG39NHXEP**



Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Kühlschrankschleuse: Schauen Sie in Ihren Kühlschrank – von wo Sie wollen.
- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ noFrost – Nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ Die hyperFresh plus Box hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	238 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	279 l
Luftschallemissionen:	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht enthalten
Höhe:	2040 mm
Gerätebreite:	600 mm
Tiefe:	660 mm
Nettogewicht:	77.0 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 204 x 60 cm, BlackSteel KG39NHXEP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 279 l
- Nutzinhalt Gefrierenteil: 89 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 10
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 238
- Geräusch: 39 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Tür black inox-antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Home Connect: Kamera im Hausgerät, HomeConnect-fähig über WLAN
- Wi-Fi
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: manuelle Aktivierung
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierenteil

Kühlteil

- No Frost Ausprägungen: Chiller
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierenteil

- noFrost - nie wieder abtauen!
- superGefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Masse

- Gerätemasse: H 204 x B 60 x T 66 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

- 220 - 240 V



Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 204 x 60 cm, BlackSteel KG39NHXEP


Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (Aussengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Masse in mm



Wird das Gerät direkt an die Wand
gestellt, können alle Schubladen
vollständig herausgezogen werden.
* Mit und ohne externen Griff.