

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl
KGE398IBP**



Sonderzubehör

KSZ10010 Snackbox

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der
Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus
0 °C Box: besonders sparsam – hält Ihr
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger
frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** seltener Abtauen dank reduzierter Eisbildung.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 119 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	 94 l
Volumen des Kühlbereichs:	 249 l
Luftschallemissionen:	 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	 C
Bauform:	 Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe:	 2010 mm
Gerätebreite:	 600 mm
Gerätetiefe:	 650 mm
Nettogewicht:	 77.1 kg
EAN-Nummer:	 4242005254330
Anschlusswert:	 90 W
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Netzkabel:	 240 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 2
Innenlüfter:	 Ja
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	 2
Flaschenregale:	 Ja
Gerätetyp:	 Freistehend



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl
KGE398IBP**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der
Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus
0° C Box: besonders sparsam – hält Ihr
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger
frisch.**

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0

Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2010x600x650 mm
- Energieeffizienzklasse¹: B
- Volumen des Kühlbereichs: 249 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 94 l
- Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Edelstahl
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Griffdesign: vertikaler Stangengriff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse²: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 249 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 94 l
- Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Klimaklasse: Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, tropische Zone

Grösse und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2010x600x650 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2089x653x770 mm
- Nettogewicht: 77.1 kg
- Bruttogewicht: 83.0 kg
- Länge Netzkabel: 240 cm


Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage, für 1 Flasche
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment-Anzeige
- bigBox
- SuperCooling
- superFreezing

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 2

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl
KGE398IBP**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Masse in mm