

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm,  
Weiss  
KGE49AWCA**



**Sonderzubehör**

KSZ10010    Snackbox

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der  
Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus  
0 °C Box: besonders sparsam – hält Ihr  
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger  
frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 163 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 117 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 302 l
Luftschallemissionen:	..... 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	..... C
Bauform:	..... Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe:	..... 2010 mm
Gerätebreite:	..... 700 mm
Gerätetiefe:	..... 650 mm
Nettogewicht:	..... 83.8 kg
EAN-Nummer:	..... 4242005209545
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Netzkabel:	..... 240 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 2
Innenlüfter:	..... Ja
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 2
Flaschenregale:	..... Ja
Frostfree System:	..... Nicht zutreffend
Gerätetyp:	..... Freistehend



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm,  
Weiss  
KGE49AWCA**

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der  
Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus  
0 °C Box: besonders sparsam – hält Ihr  
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger  
frisch.**

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 163
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

**Design**

- weiss, Seitenwände weiss
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Tür Kühlen
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil mit Memory-Funktion, Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlteil: 302 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

**Frischhaltesystem**

- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l Nutzinhalt
- 1 VitaFresh 0° C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch


**Gefriereteil**

- Nutzinhalt Gefriereteil: 117 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 6.5
- Lagerzeit bei Störung : 20 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

**Technische Informationen**

- Gerätemasse ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

**Serie 6, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm,  
Weiss  
KGE49AWCA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

**Beschreibung**

a Höhe  
b Breite  
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e Breite bei 90° geöffneter Tür  
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Masse in mm