

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86SADE0H**



**Sonderzubehör**

|          |                |
|----------|----------------|
| KS10Z020 | Flaschenablage |
| KSGGZM00 | Butterdose     |

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlstrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für grosses Gefriergut.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ Je nach Platzbedarf läßt sich die zweigeteilte Abstellfläche, varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Energieeffizienzklasse: .....  | E                     |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... | 219 kWh/annum         |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....                                    | 74 l                  |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....                                   | 192 l                 |
| Luftschallemissionen: .....  | 36 dB(A) re 1 pW      |
| Luftschallemissionsklasse: .....   | C                     |
| Bauform: .....   | Einbau                |
| Dekorrahmen/ -platte: .....  | Nicht enthalten       |
| Höhe: .....  | 1772 mm               |
| Gerätebreite: .....  | 558 mm                |
| Tiefe: .....   | 545 mm                |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...                             | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Nettogewicht: .....  | 62.1 kg               |
| Anschlusswert: .....   | 90 W                  |
| Absicherung: .....   | 10 A                  |
| Türanschlag: .....   | Rechts wechselbar     |
| Spannung: .....  | 220-240 V             |
| Frequenz: .....  | 50 Hz                 |
| Länge Netzkabel: .....   | 230.0 cm              |
| Anzahl Verdichter: .....   | 1                     |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....                                      | 2                     |
| Innenlüfter: .....   | Nein                  |
| Scharniere wechselbar: .....   | Ja                    |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....                            | 4                     |
| Flaschenregale: .....  | Nein                  |
| Frostfree System: .....  | Nein                  |
| Gerätetyp: .....   | Vollintegrierbar      |



## iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86SADE0H

### Ausstattung

- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 266 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 192 l
- Nutzinhalt Gefrierenteil: 74 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 7
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 219
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 36 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h

#### Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- SuperGefrieren: ja
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

#### Gefrierenteil

- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

#### Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung



- 220 - 240 V

#### Zubehör



- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI86SADE0H**


Maßzeichnungen



| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |




Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.