

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32AD40



2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZ10020 Flaschenablage

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Intelligente Inverter-Technologie:** optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.

Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1021 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1025 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 45.0 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242002751610
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL32AD40
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegrierbar
 Integriertes Zubehör: 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32AD40

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus
Box und TouchControl: besonders sparsam
– hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich
und bis zu 2x länger frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch¹ : 105 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

Kühlteil

- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe


Zubehör

- 3 x Eierablage
- Eiswürfelschale

Technische Informationen


- Easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 102.1 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIL32AD40**




Masse in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)


B: Steckdose



Masse in mm

Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.