Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier
KIL72AFE0Y

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **VitaFresh**: hält Lebensmittel in feuchtigkeitskontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf**: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf**: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Kühlen**: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	174 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	34 l
Volumen des Kühlbereichs:	214 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1578 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	58.2 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005269181
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL72AFE0Y
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale

1 x Eiswürfelschale

KSZ10020	Flaschenablage
KSZB0S00	Schwerlastsatz
KSZGGM00	Butterdose

4 242005 269181

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier
KIL72AFE0Y

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box und TouchControl: besonders sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- KIL72AFE0Y
- coolEfficiency
- Integrierbar Flachscharnier, Türschliesshilfe
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

Design
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Warnsignal Tür offen: akustisch

Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Masse
- Gerätemasse (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör
- Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen
- [1]Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Frischhaltesystem

Komfort und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 214 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 34 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4.6
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)[1]: 174
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 16 h
- Türanschlag links, wechselbar
- Türanschlag links, wechselbar

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier
KIL72AFE0Y



Masse in mm



Masse in mm



Masse in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.