

## iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU15LA65CH



A++



1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank mit praktischer Fresh Box mit Deckel mit der Energieeffizienzklasse F.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	820 mm
Gerätebreite: .....	598 mm
Tiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: .....	33.5 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Netzkabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	1
Flaschenregale: .....	Ja
EAN-Nummer: .....	4242003550250
Marke: .....	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....	KU15LA65CH
Gerätetyp: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Unterbaufähig
Mitgeliefertes Zubehör: .....	1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



## iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU15LA65CH

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Nutzinhalt gesamt: 125 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Komfort und Sicherheit

- Mechanische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

### Kühlteil

- Kühlraum: 110 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller, hoch

### Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

### Gefrierfach

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 h Std.


### Zubehör

- 1 Eiwürfelschale mit Deckel

### Technische Informationen

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 82 x 60 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KU15LA65CH**



\* variabler Sockel/Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluss seitlich  
rechts oder links neben dem Gerät.  
Be- und Entlüftung im Sockel.

Masse in mm