

**Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm,  
Edelstahl  
PBP6B5B80**



HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle mit seitlicher  
Bedienung: stellen Sie die gewünschten  
Kochzonen bequem von der Seite aus ein.**

Produktbezeichnung / -familie: .....Gas-Schaltermulde  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Gas  
 Anzahl der Kochzonen: ..... 4  
 Bedienelemente: ..... Schwertknebel  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Gerätebreite: ..... 580 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 56x580x510 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 168 x 798 x 596 mm  
 Nettogewicht: ..... 5.9 kg  
 Bruttogewicht: ..... 7.0 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Ohne  
 Lage der Steuerung: ..... Seitlich  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Edelstahl  
 Oberflächenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Netzkabel: ..... 100.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242002831770  
 Gasanschlusswert: ..... 7400 W  
 Absicherung: ..... 3 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz



**Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm,  
Edelstahl  
PBP6B5B80**

**Die Gas-Kochstelle mit seitlicher  
Bedienung: stellen Sie die gewünschten  
Kochzonen bequem von der Seite aus ein.**

---

**Design**

- Topfträger aus Stahl

**Komfort**

- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- Vorne links: Starkbrenner 3 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.7 kW
- Hinten rechts: Normalbrenner 1.7 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- 1-Hand-Zündung


**Umwelt+Sicherheit:**

- Züandsicherung

**Technische Informationen**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37mbar)
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker

**Serie 2, Gaskochfeld, 60 cm,  
Edelstahl  
PBP6B5B80**



**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

**B:** Position des Gasanschlusses im Ausschnitt

**C:** Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen