

iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN678X36TE



brilliantShine system® mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

Ausstattui

Technische Daten

Wasserverbrauch (I): 7.5 Bauform: Eingebaut Höhe für Unterbau (mm): 0

Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 550 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550

Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150 Höhenverstellbare Füße : Ja - von vorne Höhenverstellung max. (mm) : 60 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 45.330 Bruttogewicht (kg): 47.5 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60 Länge Netzkabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165

Länge Ablaufschlauch (cm) : 190 EAN-Nummer : 4242003766958 Anzahl an Maßgedecken : 13

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 211.00

Energieverbrauch (kWh): 0.73

 $Le is tungs aufnahme \ im \ unausgeschalteten \ Zustand \ (W) \ (2010/30/EC):$

0.50

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0.50

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) (2010/30/EC) : 2100

Trocknungsklasse : A Vergleichsprogramm : Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 225

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42 Art der Installation : Vollintegrierbar



Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN678X36TE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: A+++ -10% , 10% sparsamer (211 kWh) als der Grenzwert (235 kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2100 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.73 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 7.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

•

Programme und Optionen

- \bullet 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- •
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für aussergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- Zeolith®-Trocknen
- Wasser-Managementsystem
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl
- Wärmetauscher
- iQdrive-Motor
- Glasschutz-Technik

Masse

- varioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Korbfarbe silber/silber
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeituhr
- emotionLight
- timeLight
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- LED-Farbe: blau
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Korbsystem

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Türverriegelung

Sicherheit

- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss
- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dampfschutzblech
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieund Wasserverbrauch am effizientesten
- *Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite.



iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN678X36TE

