


**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2HKS42E**



**Vernetzter Geschirrspüler mit
Geräuschunterdrückung zu jeder Zeit über
die Home Connect App.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwerer Beladung.
- **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrtöpfe.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Deine personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	8.9 l
Programmdauer:	3:40 h
Luftschallemissionen:	46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe für Unterbau:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	27.7 kg
Bruttogewicht:	29.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	8.9
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242005415878
Gerätetyp:	Integrierbar

- SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ3003 Silberglanzkassette
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5002 Silberglanzkassette
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5300 Stielglas Korb
- SPZ2044 Tür- und Sockelblende, Edelstahl



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI2HKS42E

Vernetzter Geschirrspüler mit Geräuschunterdrückung zu jeder Zeit über die Home Connect App.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräuschwert: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Home Connect, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie

- Wärmetauscher
- AquaSensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Messerablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Masse

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Korbssystem

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).


³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2HKS42E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm