

**iQ500, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SR55ZS10ME**



Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb 45cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73145	Variabler Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ78100	Silberglanzkassette

Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, durch emotionLight.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Schonende und effiziente Trocknung dank innovativer Zeolith® mit Airflow Technologie und Glanzrocknen Option.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Programm-Download : halte dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8.9 l	
Programmdauer:	3:15 h
Luftschallemissionen:	42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe für Unterbau:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550 mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	38.6 kg
Bruttogewicht:	40.3 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	8.7
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003943649
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR55ZS10ME

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°, Intensive 70 °C, Speed 60°, brilliantShine, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aqua-Sensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen auf dem unteren Korb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (rackStopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb
- Tassenablage im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Min.
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Masse

- Flaschenhalter Kunststoff 2.0
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Folie

Anzeige und Bedienung

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Auf einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G

² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Dauer des Programms Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter

www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen


iQ500, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SR55ZS10ME

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Masse in mm