

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge for special installation situations SR736D11IE



Sonderzubehör

SZ73645	VarioSchublade Pro
SZ78100	Silberglanzkassette
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen;
emotionLight für individuelles Lichtdesign im Geschirrspüler.

- ✓ varioSpeed Plus: Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ varioFlex-Korb: Kann einfach und flexibel geladen werden.
- ✓ rackMatic: Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ Ein Knopfdruck - und das automatikProgramm steuert effizient den gesamten Spülprozess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	9
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 8.5 l	
Programmdauer:	3:15 h
Luftschallemissionen:	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe für Unterbau:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550 mm	
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	31.7 kg
Bruttogewicht:	33.5 kg
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003845622
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge for special installation situations SR736D11IE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 197 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.695 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2380 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 8.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmdauer im Programm Eco 50: 195 min
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.2 W / 0.2 W
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie

- speedMatic Hydrauliksystem
- openAssist
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- 5 Reinigungstemperaturen
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- EcoTrocknung, Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Glasschon-System
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl
- emotionLight

Masse

- varioFlex-Korbsystem
- 3. Korb oder varioSchublade nachrüstbar
- Korbfarbe silber/dunkelgrau
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

- Umklappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Messerablage im Oberkorb
- Umklappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 1 x Pendeletagere

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- infoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch 2x drücken der Tür)


Sicherheit

- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuss
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Dampfschutzblech
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- *Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite.


iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, varioHinge
for special installation situations
SR736D11IE

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz