

iQ300, Waschmaschine,
Frontloader, 9 kg, 1400 U/min.
WM14N2B1CH



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
- ✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.
- ✓ Softtrommel: besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden: ein Geräteleben lang.
- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 66 kWh
Maximale Beladungsmenge: 9.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 44 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:37 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B
Luftschallemissionsklasse: A
Luftschallemissionen: 72 dB(A) re 1 pW
Bauform: Standgerät
Höhe für Unterbau: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 590 mm
Nettogewicht: 71.8 kg
Anschlusswert: 2300 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel: 160.0 cm
Türanschlag: Links
Rollen: Nein
EAN-Nummer: 4242003878699
Gerätetyp: Freistehend

Sonderzubehör

- | | |
|----------|---|
| WX975600 | Bodenbefestigung |
| WZ10131 | Zulauf-Verlängerung |
| WZWP20W | Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic |



iQ300, Waschmaschine, Frontloader, 9 kg, 1400 U/min. WM14N2B1CH

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 66 kWh / 44 Liter
- Fassungsvermögen: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:37 h:min
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Schleudertouren^{**}: 400 - 1400 U/min
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Speed 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer ***
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Bügelleicht, Endezeitvorwahl, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen
- Grosses Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelvolumen: 63 l
- aquaStop: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- waterPerfect Plus: für effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnik
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusskasten
- Komfortverschluss: Magnet mit Aufreissverschluss

Technische Informationen

- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemasse (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm

- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/de/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen>

** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Differenz zwischen der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C und der Programmlaufzeit Pflegeleicht 40°C + Aktivierung der varioSpeed-Taste

¹ Skala der Energie-Effizienzklassen von A bis G


² Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus (im Programm Eco 40-60)


⁴ Dauer des Programms Eco 40-60

**iQ300, Waschmaschine,
Frontloader, 9 kg, 1400 U/min.
WM14N2B1CH**

Maßzeichnungen



Masse in mm



Masse in mm