


iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg WT43H280CH



A++



iSensoric Wärmepumpentrockner für besonders effiziente Trocknung in der Klasse A++.

- ✓ A++
- ✓ Sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen.
- ✓ Outdoor-Programm zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten
- ✓ 40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40).
- ✓ easyClean filter zur einfachen Reinigung des Kondensatorfilters.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Türanschlag : Rechts
 Länge Netzkabel (cm) : 145.0
 Höhe für Unterbau (mm) : 842
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 48.244
 Fluorierte Treibhausgase : Ja
 Kältemittelart : R134a
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja
 Menge des Kältemittels (kg) : 0.330
 Menge als CO₂-Äquivalent (t) : 0.472
 EAN-Nummer : 4242003744277
 Anschlusswert (W) : 600
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) : 7.0
 Standard-Baumwollprogramm : Baumwolle schranktrocken
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 1.70
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) : 181
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 1.00
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) : 110
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 212.0
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) : 140
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 86
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 87

Sonderzubehör

WZ20400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ11410	Verbindungssatz



iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg WT43H280CH

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 7 kg Baumwollwäsche
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 212.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Mix, Wolle trocknen im Korb, Handtücher, Zeitprogramm warm, sportivePlus, Dessous, Daunen, Super 40, Blusen/Hemden

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Start/Pause, Schon, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endzeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- easyClean filter
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Anzeige für Filterreinigung
- softDry-Trommelsystem: grosse Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- antiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Kunststofftür weiß
- Aufreissverschluss
- Wollekorb
- Signal am Programmende
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Kindersicherung

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Gerätemasse (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.1 cm
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.7 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen

normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.

iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 7 kg WT43H280CH

Maßzeichnungen

