

# N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5ACJ7AG3













### Zubehör

 $1 \times \text{Kombirost}$ ,  $1 \times \text{Universalpfanne}$ ,  $1 \times \text{Air Fry } \& \text{Grillblech}$ 

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Vergnügliche Interaktion: Slide & Hide® Tür, die sanft verschwindet, um uneingeschränkten Zugang zu ermöglichen, Air Fry und pyrolytische Selbstreinigung.

- $\sqrt{\text{Slide\&Hide}^{\$}}$ : die voll versenkbare Backofentür.
- $\sqrt{\mbox{Air Fry}}$  Air Fry und Air Fry-Backblech: für knusprige Hähnchenflügel und knackiges Gemüse.
- $\sqrt{\,}$  Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- $\sqrt{\mbox{ LED-Touchsteuerung: intuitive und benutzerfreundliche}}$  Navigation per Fingertipp.
- $\sqrt{\rm CircoTherm^{@}}: {\rm einzigartiges}$  Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

### Ausstattung

Technische Daten
Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 585-595 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:
Material der Tür:Glas
Nettogewicht:
Nettovolumen - Backrohr 1:
Beheizungsarten: Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel:
EAN-Nummer:
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):1
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):
kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):
Anschlusswert:
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:
Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert



# N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5ACJ7AG3

#### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm<sup>®</sup> sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Graphite-Grey Edition
- LED Touch Control Steuerung
- · Garraum: Email anthrazit

#### Reiniauna

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- $\bullet \ \mathsf{Temperatur} \mathsf{vorschlag} \ \mathsf{lst}\text{-}\mathsf{Temperatur} \mathsf{anzeige} \ \mathsf{Automatikprogramme}$
- 10 Automatikprogramme
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- $\bullet$  Slide  $^{\circledR}$  , der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

## Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- Kombirost 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste

## Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

 Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 I

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.




# N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B5ACJ7AG3

## Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


# Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke


	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld		38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



**A:** 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm







## Maßzeichnungen

