

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CB6VX01HTE



CZ70BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der extrem leise XXL-Geschirrspüler mit Vario Flex-Körben, Aqua Stop, 1-Stunden-Programm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

| | |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | 84 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9,0 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 4:30 h |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 46 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Bauform: | Integrierbar |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 865 x 598 x 550 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 865-925 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1200 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 34,2 kg |
| Bruttogewicht: | 36,4 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Reparaturindex: | 7,2 |
| Länge Anschlusskabel: | 175,0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardym.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004273646 |
| Art der Installation: | Vollintegriert |



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CB6VX01HTE

Der extrem leise XXL-Geschirrspüler mit Vario Flex-Körben, Aqua Stop, 1-Stunden-Programm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*

- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL CB6VX01HTE

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm