


Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30637



CZ51IT1X4 Clean Air Standard Umluftset
CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl

Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauart: Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: 203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 7.7 kg
Steuerung: mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 328 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 231 m³/h
Max. Luftmenge: 328 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräuschpegel: 64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004251378
Anschlusswert: 93 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Eingebaut



4 242004 251378

Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30637

Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten beim Herausziehen und Zurückschieben des Teleskopauszugs
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
CD30637**

