

Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz CF4A28063



Der Constructa Eco-Line Backofen im schwarzen Glas-Design, Air Fry Heizart inklusive Air Fry- & Grillblech, Dampfzugabe und pyrolytischer Selbstreinigung - Made in Europe.

- Pyrolyse-Selbstreinigung: Selbstreinigung des Ofens durch hohe Temperaturen - ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Gedämpfte Vollglas-Innentür: Fugenlose Backofentür für pflegeleichte Reinigung, die extra leise schließt.
- 15 Automatik-Programme: Auftauen, garen oder kombigaren von Fleisch-, Fisch-, Gemüse- oder Reisgerichten gelingt kinderleicht. Einfach Programm auswählen und Gewicht eingeben – der Rest geschieht völlig automatisch.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizzeiten.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	35.0 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	AirFry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
Backofenregelung:	elektronisch
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
EAN-Nummer:	4242004281511
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	81.2 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein



Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Schwarz CF4A28063

Der Constructa Eco-Line Backofen im schwarzen Glas-Design, Air Fry Heizart inklusive Air Fry- & Grillblech, Dampfzugabe und pyrolytischer Selbstreinigung - Made in Europe.

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft Sanft, AirFry, Heißluft Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Touch Control
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Hydro Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED-Touch Control (amber/weiß)
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Anzahl der Automatikprogramme:
- cookControl15
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Soft Close, Klapptür mit Soft Close und Soft Open, Klapptür
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Dampfindensität(en): leicht
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- AirFry- & Grillblech
- Kombirost großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur

- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste



Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Backofen mit
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,
Schwarz
CF4A28063**



Maße in mm



A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

