

## Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M78062



## Der Constructa Backofen im edlen, schwarzen Glasdesign mit 10 Automatik-Programmen und Pyrolyse Selbstreinigung für großes Backvergnügen.

- Pyrolyse: Nie mehr Backofen putzen dank intelligenter Selbstreinigung ganz ohne Chemie.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Gedämpfte Vollglas-Innentür: Fugenlose Backofentür für pflegeleichte Reinigung, die extra leise schließt.
- 10 Automatik-Programme: Praktische Auswahl von 10 verschiedenen Gerichten, die automatisch gelingen.
- Schnellaufheizung: Einfach schneller, mit dieser Zusatzfunktion bis zu 30% kürzere Vorheizzeiten erzielen.

### Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	38.6 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr:	Andere
Backofenregelung:	elektronisch
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
EAN-Nummer:	4242004258995
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

CZ11CB10E0	Backblech, emailliert
CZ11CH15E0	Vario Backblech
CZ11CR10X0	Kombirost
CZ11CU10E0	Universalpfanne, emailliert
CZ11GU20X0	Glaspfanne
CZ11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach
CZ11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach
CZ11TI15X0	Vario Clip Auszüge
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1608BX0	Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
CZ1913X0	Backstein



## Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M78062

### Der Constructa Backofen im edlen, schwarzen Glasdesign mit 10 Automatik-Programmen und Pyrolyse Selbstreinigung für großes Backvergnügen.

- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
- 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofinnenraum mit Einhängegittern. Teleskopauszug nachrüstbar

#### Design

- Bedienblende im schwarzen Glasdesign
- Leicht-Bedien-Konzept - für einfache Bedienung, round, Voll versenkbare Bedienkebel
- Garraum: Email grau

#### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Hydro Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Elektronische Backofensteuerung
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart Anzahl der Automatikprogramme:
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Vollglas-Innentür, Soft Close, Soft Open
- Geschwungener Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung


#### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh

## Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Schwarz CF4M78062



Maße in mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

