

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF6M77050



Der Constructa Backofen mit sieben Heizarten, 10 Automatik Programmen, Pyrolyse Selbstreinigung und Elektronikuhr für großes Backvergnügen.

- Pyrolyse-Selbstreinigung: Selbstreinigung des Ofens durch hohe Temperaturen - ganz ohne den Einsatz von Chemikalien.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- 10 Automatik-Programme: Praktische Auswahl von 10 verschiedenen Gerichten, die automatisch gelingen.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizzeiten.
- Zubehör inklusive: Mehr Backspaß mit großflächiger Universalpfanne und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	575-597 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	680 x 655 x 680 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	37.6 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	63 l
Beheizungsarten:	Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
Backofenregelung:	elektronisch
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
EAN-Nummer:	4242004255819
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.93 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.77 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.1 %
Anschlusswert:	3250 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Pizzaform, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Pizzaform, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
CZ1913X0 Backstein



4 242004 255819

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF6M77050

Der Constructa Backofen mit sieben Heizarten, 10 Automatik Programmen, Pyrolyse Selbstreinigung und Elektronikuhr für großes Backvergnügen.

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft, Vario-Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 63 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backofeninnenraum mit Einhängегittern. Teleskopauszug nachrüstbar

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronische Backofensteuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart Anzahl der Automatikprogramme:
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Metallgriff
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Pizzaform, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit


- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.25 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.93 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.77 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 63 l


Maße

Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl CF6M77050




* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm