# Constructa

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A05J5





| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 102 kWh Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): |                         |
|---|-------------------------|
| ě ,   | •                       |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro E   | ,                       |
| 2017/1369):   |                         |
| Programmdauer (EU 2017/1369):   |                         |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369):  | . , .                   |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):   |                         |
| Bauform:  | 3                       |
| Höhe der Arbeitsplatte:   | 0 mm                    |
| Abmessungen des Gerätes:  | 815 x 598 x 573 mm      |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):  | 815-875 x 600 x 550 mm  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):   | 1150 mm                 |
| Höhenverstellbare Füße:   | Ja - alle von vorne     |
| Höhenverstellung max.:  | 60 mm                   |
| Verstellbarer Sockel:   | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht:   | 29.9 kg                 |
| Bruttogewicht:  | 32.4 kg                 |
| Anschlusswert:  | 2400 W                  |
| Absicherung:  | 10 A                    |
| Spannung:   |                         |
| Frequenz:   |                         |
| Länge Anschlusskabel:   |                         |
| Steckerart:   |                         |
| Länge Zulaufschlauch:   | , ,                     |
| Länge Ablaufschlauch:   |                         |
| EAN-Nummer:   |                         |
| EAN-Nummer:   |                         |

Energieeffizienzklasse: .....F



CZ7710X0 CZ7735X1 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm



## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A05J5

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: F

Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
 Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

- Programmdauer4: 3:30 (h:min)

- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW

- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C

### Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbsystem

- Basic Korbsystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

### Anzeige und Bedienung

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.\*
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

 $<sup>^{2}</sup> Energieverbrauch kWh/100$ Betriebszyklen (im Programm Eco 50  $^{\circ} C)$ 

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

 $<sup>^{4}</sup>$  Programmdauer im Programm Eco 50  $^{\circ}\text{C}$ 

# Constructa

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl CG4A05J5



