


Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, XXL CG4B05J5



Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	102 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	11.7 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	50 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	32.0 kg
Bruttogewicht:	34.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004224792
Art der Installation:	Teilintegrierbar



Sonderzubehör

- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- CZ7736X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, XXL CG4B05J5

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C

Spültechnologie und Sensorik

- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Basic Korbssystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- ServoSchloss®
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl, XXL CG4B05J5

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm