


## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS02ITE



### Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Der Constructa Geschirrspüler mit Aqua Stop, 1h Programm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.
- App Start: Smarter spülen durch Bedienung über die Home Connect App.
- Programm-Download: Constructa Home Connect-Nutzer können bis zu fünf zusätzliche kostenlose Programme für ihren Geschirrspüler herunterladen.
- Ferndiagnose: Direkte erste Diagnose Möglichkeit für einen über die App verbundenen Constructa Home Connect Geschirrspüler beim Nutzer zu Hause. Das ermöglicht eine bessere Ersthilfe in unseren Kundendienst Support Hotlines.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :	..... 92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	..... 10,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	..... 4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	..... 50 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	.....C
Bauform:	..... Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 31,1 kg
Bruttogewicht:	..... 33,3 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175,0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004273837
Art der Installation:	..... Teilintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C  
<sup>5</sup> Garantiebedingungen findest du unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS02ITE

\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

### Der Constructa Geschirrspüler mit Aqua Stop, 1h Programm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbsystem

- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter Stahl  
CG5IS02ITE**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm