


Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS03ITE



Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der extrem leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, 1-Std.-Programm und App Start für intelligente Vernetzungsmöglichkeiten.

- 46 dB Geräusch sehr leise: Außerordentlich leises Betriebsgeräusch.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
- Kleinteilehalter: Stabiler Halt für viele Kleinteile.
- App Start: Smarter spülen durch Bedienung über die Home Connect App.
- Glasschutz-Technik: Absolut schonende Behandlung für empfindliches Geschirr wie z.B. Gläser.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² :	 94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	 4:10 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	 Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 33.9 kg
Bruttogewicht:	 36.0 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Reparaturindex:	 0.1
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
EAN-Nummer:	 4242004285274
Art der Installation:	 Teilintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Garantiebedingungen findest du unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5IS03ITE

Der extrem leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, 1-Std.-Programm und App Start für intelligente Vernetzungsmöglichkeiten.

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Korb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör


- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

**Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
CG5IS03ITE**

Maße in mm



⌋ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm