

## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00HAD



CZ70BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm  
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Der flüsterleise "flex&easy" Geschirrspüler mit Vario Extra Korbsystem für leichtes Beladen und App Start für die Bedienung per Smartphone.

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .84 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU  
 2017/1369): .....9.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): .....4:55 h  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....44 dB(A) re 1pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....B  
 Bauform: .....Integrierbar  
 Höhe der Arbeitsplatte: .....0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....815 x 598 x 573 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: .....60 mm  
 Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: .....34.9 kg  
 Bruttogewicht: .....37.0 kg  
 Anschlusswert: .....2400 W  
 Absicherung: .....10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....175.0 cm  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: .....165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: .....190 cm  
 EAN-Nummer: .....4242004253631  
 Art der Installation: .....Unterbaufähig



## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00HAD

### Der flüsterleise "flex&easy" Geschirrspüler mit Vario Extra Korbsystem für leichtes Beladen und App Start für die Bedienung per Smartphone.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- Pause-/Nachladen Taste
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- Vario Extra Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- inkl. Backblechhalter (2x)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech

- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00HAD

Maße in mm



⌘ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm