

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00ITD



Der angenehm leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Energieeffizienzklasse:E
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .92 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):12
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):10.5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369):4:30 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369):48 dB(A) re 1pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):C
 Bauform:Integrierbar
 Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
 Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 573 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
 Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.:60 mm
 Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht:32.3 kg
 Bruttogewicht:34.5 kg
 Anschlusswert:2400 W
 Absicherung:10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Steckerart:Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch:165 cm
 Länge Ablaufschlauch:190 cm
 EAN-Nummer:4242004258810
 Art der Installation:Unterbaufähig

CZ70BI02 Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
 CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



4 242004 258810

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG5US00ITD

* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Der angenehm leise Geschirrspüler mit Aqua Stop, Express 65° Schnellprogramm und App Start für smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: App Start, Halbe Beladung
- Machine Care
- Pause-/Nachladen Taste
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Basic Korbssystem
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Gebürsteter Stahl
CG5US00ITD**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm