Constructa

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6A56V8

















CG6A56V8

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- · Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

Ausstattung / Komfort

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Vario Speed Plus, Hygiene Plus
- Spezialprogramm: Maschinenpflege
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- · Akustisches Programmende-Signal
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- · Vario Flex Korb
- Vario Schublade
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- · Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistent
- · Aquasensor, Beladungssensor
- · Glasschutz-Technik
- Wärmetauscher
- Reinigerautomatik
- · Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- BLDC-Motor
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- ServoSchloss®
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https:// www.constructa.com/de/service/garantie

Technische Daten und Maße


- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- Einbaumaße (H x B x T): 81,5-87,5 cm x 60 cm x 55 cm

Zusatzdaten

 Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch

Constructa

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6A56V8



Ausstattungsmerkmale Wasserverbrauch (I): 9,5 Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 0

Abmessungen des Gerätes (mm): 815 x 598 x 550 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550

Tiefe bei geöffneter Tür (90°) (mm): 1150 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne Höhenverstellung max. (mm): 60

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 34,312 Bruttogewicht (kg): 36,5 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242004224709

Anzahl Maßgedecke: 14

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC):

266,00

Energieverbrauch (kWh): 0,93

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)

(201030EC): 0,10

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu

(2010/30/EC): 0,10

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC):

2660

Trocknungsklasse: A Vergleichsprogramm: Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 46 Art der Installation: Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-04-29