

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX00HBD



### Sonderzubehör

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| CZ70BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| CZ76BH00 | Flaschenhalter blau                   |
| CZ76DX03 | Vario Schublade für Flex Körbe        |
| CZ76RX03 | 3. Korb für Vario Flex Körbe          |
| CZ76TH00 | Backblech-Halter A blau               |
| CZ7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf   |

- Dosier Assistant: Kontrollierte, schnelle Auflösung des Spültabs für ein optimales Ergebnis.
- Info Light: ein roter Lichtpunkt am Boden zeigt an, ob das Gerät in Betrieb ist.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.<sup>5</sup>
- Extra Trocknen: Die perfekte Option für Plastik und Kunststoff-Geschirr.
- Glasschutz-Technik: Absolut schonende Behandlung für empfindliches Geschirr wie z.B. Gläser.

### Technische Daten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :  | D                       |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :    | 84 kWh/100 Zyklen       |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):   | 13                      |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 9.0 l                   |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :  | 4:30 h                  |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369):   | 42 dB(A) re 1pW         |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):  | B                       |
| Bauform:   | Integrierbar            |
| Höhe der Arbeitsplatte:  | 0 mm                    |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):   | 815-875 x 600 x 550 mm  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):  | 1150 mm                 |
| Höhenverstellbare Füße:  | Ja - alle von vorne     |
| Höhenverstellung max.:   | 60 mm                   |
| Verstellbarer Sockel:  | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht:  | 33.6 kg                 |
| Bruttogewicht:   | 36.0 kg                 |
| Anschlusswert:   | 2400 W                  |
| Absicherung:   | 10 A                    |
| Spannung:  | 220-240 V               |
| Frequenz:  | 50; 60 Hz               |
| Länge Anschlusskabel:  | 175 cm                  |
| Steckerart:  | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch:  | 165 cm                  |
| Länge Ablaufschlauch:  | 190 cm                  |
| EAN-Nummer:  | 4242004285465           |
| Art der Installation:  | Vollintegriert          |



4 242004 285465

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

<sup>5</sup> Garantiebedingungen findest du unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX00HBD

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h
- Akustisches Programmende-Signal

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>


## Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX00HBD

Maße in mm



↗ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm