

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX02ETE



CZ70BI02 Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der superleise Constructa-Geschirrspüler mit Vario Flex-Körben, Aqua Stop, Party 45-Minuten-Programm und Eco Trocknung für beste Trocknungsergebnisse.

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	64 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34,1 kg
Bruttogewicht:	36,2 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	0,1
Länge Anschlusskabel:	175,0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004285304
Art der Installation:	Vollintegriert



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX02ETE

Der superleise Constructa-Geschirrspüler mit Vario Flex-Körben, Aqua Stop, Party 45-Minuten-Programm und Eco Trocknung für beste Trocknungsergebnisse.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Spar Trocknen, Halbe Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

- Vario Flex Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige
- Akustisches Programmende-Signal
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik

- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm CG6VX02ETE

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm