

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH1K00050



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CR13X0	Kombirost
CZ1352X0	Pizzaform, emailliert
CZ1913X0	Backstein
CZ10200	Backblech emailliert
CZ10300	Universalpfanne, emailliert

Der Constructa Herd mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 verschiedenen Heizarten.

- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Zubehör inklusive: Mehr Backspaß mit großflächiger Universalpfanne und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform:	Integrierbar
Integriertes Reinigungssystem:	Nein
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	680 x 655 x 680 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	29.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
Material 1. Backrohr:	Andere
Backofenregelung:	mechanisch
EAN-Nummer:	4242004223771
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	1
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	95.3 %
Anschlusswert:	10650 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 223771

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH1K00050

Der Constructa Herd mit pflegeleichter Vollglas-Innentür und 5 verschiedenen Heizarten.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Garraum: Email braun

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Metallgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur


Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.65 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
CH1K00050**



* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm