

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH7M61752



Der Constructa Backofen mit sieben Heizarten, Elektronikuhr, Vario Clip Auszügen und LED Display für großes Backvergnügen.

- Hydro Clean: Umweltschonende Reinigung durch Dampf, so dass einfaches Auswischen genügt.
- Vollglas-Innentür: Fugenlose Tür für äußerst pflegeleichte Reinigung – einfaches Auswischen genügt.
- Elektronikuhr mit Zeitanzeige: Komfortabel vorwählen wann sich der Backofen einschalten soll.
- Schnellaufheizung: Mit dieser Zusatzoption bekommst du auf Knopfdruck deutlich kürzere Vorheizzeiten.
- Zubehör inklusive: Viel Backspaß mit großer Universalpfanne, Backblech und glanzverchromten Bratrost.

Technische Daten

Bauform: Integrierbar
 Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 34.4 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
 Backofenregelung: mechanisch
 EAN-Nummer: 4242004261544
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 11200 W
 Absicherung: 3*16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: .Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

CZ11CB10E0 Backblech, emailliert
 CZ11CR10X0 Kombirost
 CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert
 CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
 CZ1352X0 Pizzaform, emailliert
 CZ1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig
 CZ1913X0 Backstein



Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH7M61752

- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Der Constructa Backofen mit sieben Heizarten, Elektronikuhr, Vario Clip Auszügen und LED Display für großes Backvergnügen.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 3fach Teleskopschienen, davon 1x Vario Clip Auszug: Leichtes und sicheres Herausziehen von Blechen und Roste auf 3 Ebenen.
- Flexible Handhabung des Vario Clip Auszugs mit einfacher Montage und Demontage mit nur 1 Click.

Design

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Hydro Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-medium

Komfort

- LED-Display mit Uhr
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Geschwungener Metallgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung



Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl CH7M61752



Einbau mit einem Kochfeld.

