

Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK181NSE0









Der Constructa Einbaukühlschrank mit vollautomatischer Abtauung.

- XXL Fresh Schublade mehr Platz für Obst und Gemüse.
- Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Super Kühlen: Mit der "Super" Kühlen Funktion wird die Temperatur auf minimal 2°C gesenkt und so können neu eingekaufte Lebensmittel und Getränke schnell runter gekühlt werden.
- LED-Beleuchtung: Alles bestens im Blick mit der extrem langlebigen und effizienten LED-Beleuchtung.

Technische Daten Energieeffizienzklasse¹: Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):0 I Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:310 I Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):B Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich Gerätetiefe: 548 mm Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):1775 x 560 x 550 mm Türanschlag:Rechts wechselbar Anzahl Verdichter: Scharniere wechselbar:Ja Marke:Constructa Internationale Bestellbezeichnung: CK181NSE0 Frostfree System: Nicht zutreffend Art der Installation:Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK181NSE0

Der Constructa Einbaukühlschrank mit vollautomatischer Abtauung.

- Einbau-Kühlschrank
- Schleppscharnier-Technik,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Super-Taste: Super Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 I
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Integrierbar, zum Einbau hinter die Tür eines Hochschranks
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Zubehör

Länderspezifische Optionen

 - Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör



Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier CK181NSE0









