

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier CK222EFE0



Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

| | |
|--|---------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 144 kWh/a |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 15 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 104 l |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 35 dB(A) re 1pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Bauform: | Integrierbar |
| Dekorrahmen/ -platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 874 mm |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 880 x 560 x 550 mm |
| Nettogewicht: | 31.3 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 1 |
| Flaschenregale: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242004260134 |
| Marke: | Constructa |
| Internationale Bestellbezeichnung: | CK222EFE0 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | Nicht zutreffend |
| Art der Installation: | Vollintegriert |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Eiswürfelschale |



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier CK222EFE0

Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

- CK222EFE0
- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- Helle LED-Innenraumbelichtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Ohne Super-Gefrieren

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Fresh Schublade für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier CK222EFE0




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Δ Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |



Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.