

**Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
CK536ELEA**



**Die Constructa Low Frost
Kühl-Gefrier-Kombination, muss seltener
abtauen und hält Obst & Gemüse mit Extra
Fresh Schublade länger frisch.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	233 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	214 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1860 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	66.7 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Standgerät



Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik CK536ELEA

Die Constructa Low Frost Kühl-Gefrier-Kombination, muss seltener abtauen und hält Obst & Gemüse mit Extra Fresh Schublade länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 233 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 17 h

Design

- Freistehend
- Horizontal integrierter Griff

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Frischhaltesystem

- Extra Fresh Schublade hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefriereteil

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


MaÙe

- GerätemaÙe (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik CK536ELEA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussengriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussengriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffneter Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm