

## Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK60144



A+



## Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und drei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

### Technische Daten

Bauform: .....	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	820 mm
Gerätebreite: .....	598 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: .....	33.5 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Nein
EAN-Nummer: .....	4242004225300
Marke: .....	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung: .....	CK60144
Produktkategorie: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Art der Installation: .....	Unteraufhängig
Integriertes Zubehör: .....	1 x Eierablage



## Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier CK60144

### Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und drei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

---

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr
- Energieverbrauch 0.321 kWh/24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Klimaklasse: SN-ST

#### Ausstattung und Komfort

- Einbau voll integrierbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

#### Kühlteil

- Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum


#### Zubehör

- 1 x Eierablage

#### Technische Daten und Maße

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Flachscharnier-Technik,
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Unterbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm,  
Flachscharnier  
CK60144**



\* variabler Sockel/  
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts  
oder links neben dem Gerät. Be- und  
Entlüftung im Sockel.

Maße in mm