

## Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK602EF0



## Der Constructa Einbau-Kühlschrank mit 151 l Nutzinhalt und vollautomatischer Abtaung.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): .....	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	118 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): .....	150 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....	37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....	C
Bauform: .....	Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte: .....	Nicht möglich
Höhe: .....	874 mm
Gerätebreite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	542 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	29.9 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Ja
EAN-Nummer: .....	4242004246480
Marke: .....	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung: .....	CK602EF0
Produktkategorie: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Art der Installation: .....	Einbau
Integriertes Zubehör: .....	1 x Eierablage



## Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK602EF0

### Der Constructa Einbau-Kühlschrank mit 151 l Nutzinhalt und vollautomatischer Abtauung.

---

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 150 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

#### Design

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 4 durchgehender Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

#### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm



#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 1 x Eierablage

## Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK602EF0



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.