Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl
CMG636BS1





Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-Funktion: soerzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **Mikrowellenfunktion**: zum schnellen Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **4D Heißluft kompakt**: Gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse.
- **TFT-Touchdisplay**: Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.
- **Eco Clean Direct**: Weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.
- **LED-Beleuchtung**: perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

Technische Daten

Zusatzfunktionen:	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung:	Elektronisch
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	455x594x548 mm
Abmessungen des Garraumes:	237 x 480 x 392 mm
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Nettogewicht:	35.3 kg
Bruttogewicht:	37.7 kg
EAN-Nummer:	4242002789156
Max. Mikrowellenleistung[1]:	900 W
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

4 242002 789156

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

AOVG9MF00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 4mm), HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost, Mikrowelle, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

[1] Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG636BS1

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- intuitiver Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturanzeige
- Klapptür
- Backofengriff aus Aluminium
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl
CMG636BS1




Maße in mm



Maße in mm


Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm


Platz für
Geräteanschluß
320 x 115
min. 550
35
450+5
35
60
19,5
405
455
442
407
max.
45
595
548
560+8
Belüftung im Sockel
min. 50 cm2
Maße in mm