

Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Weiß CP5SW00HKD







Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario Flex Korbsystem, Express 65°Schnellprogramm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

| Technische Daten | |
|--|------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .70 kWh | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):9 | |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU | |
| 2017/1369): | |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 46 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 30 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 845 x 450 x 600 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1155 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Höhenverstellung max.: | 20 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Nein |
| Nettogewicht: | 39.1 kg |
| Bruttogewicht: | 40.4 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 205 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004251750 |
| Art der Installation: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit | |



Sonderzubehör

CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Weiß CP5SW00HKD

Der extrem leise Geschirrspüler mit Vario Flex Korbsystem, Express 65°Schnellprogramm und App Start für die Bedienung per Smartphone.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer4: 3:40 (h:min)
- Pause-/Nachladen Taste
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.constructa.com/de/service/garantie



Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Weiß CP5SW00HKD

