

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl CP6US01HLD



Der leiseste Constructa 45 cm Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Option Extra Dry für strahlend sauberes Geschirr.

- Nachrüsten "Retrofit" Option: Schnelles und leichtes nachrüsten der dritten Beladungsebene mit einer Besteckschublade - viel mehr Platz für Besteck oder Espressotassen.
- Vario Flex Korb: Große Flexibilität beim Be- und Entladen mit 10 klappbaren Elementen in 2 Körben.
- 44 dB Geräusch flüsterleise: Der super leise Geschirrspüler von Constructa.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.
- Aqua Stop: Eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) ² :	 76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	 8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	 B
Bauform:	 Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	 815 x 448 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 29.9 kg
Bruttogewicht:	 31.8 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 205 cm
EAN-Nummer:	 4242004272113
Art der Installation:	 Unterbaufähig

Sonderzubehör

CZ70BI02	Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ74DX03	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
⁵ Garantiebedingungen findest du unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl CP6US01HLD

Der leiseste Constructa 45 cm Geschirrspüler mit Party 45 Minuten Programm, Aqua Stop und der Option Extra Dry für strahlend sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Extra Schnell
- Pause-/Nachladen Taste
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Flex Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitwahl: 1-24 h

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

**Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm,
Gebürsteter Stahl
CP6US01HLD**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm