

**iQ700,  
Einbau-Kompaktdampfbackofen,  
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl  
CS736GCB1F**



**Zubehör**

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

**Sonderzubehör**

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ636000 Glaspfanne, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Plus: gut ansprechende Touch-Navigation für einfache und intuitive Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauform: ..... Einbau  
 Türöffnung: ..... Klapptür  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 455x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 520 x 650 x 700 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 33.3 kg  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003961445  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Nutzinhalt (des Innenraums): ..... 47 l  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.73 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.61 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 81.3 %  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



## iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS736GCB1F

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 47 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

#### Design

- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- softClose, softMove, Klapptür
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfindintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung

- Kühlgebläse
- Home Connect

#### Zubehör

- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M Rost 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


iQ700,  
Einbau-Kompaktdampfbackofen,  
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl  
CS736GCB1F

Maßzeichnungen


Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch




A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

## Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm