


**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG958DB1**



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

AOVG9MC00S Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 10mm),
HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ531010
Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert,
HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070 Backblech, emailliert,
HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ638D00
Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HEZ660050
Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung,
HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ66D52 2
Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HEZ6BMA00
Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00
Anschlusskabel 3m

**Der Kompaktdampfgarer mit Digital
Control Ring und TFT-Touchdisplay,
Assistenzfunktion für Speisen PerfectBake
Backsensor Plus, PerfectRoast
Bratenthermometer Plus und Home
Connect zur Steuerung per App.**

- **Der digitale Bedienring:** Die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** Innovativer digitaler Bedienring und vollflächiges TFT-Touchdisplay Pro sorgen für perfekte Kontrolle.
- **Dampf-Funktion Plus:** Für eine schonende, gesunde Zubereitung von Speisen bei bis zu 120 °C.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **PerfectBake Backsensor Plus:** Regelt die Einstellungen und sagt dir genau, wann Dein Kuchen perfekt ist.

Technische Daten

Bauform: Einbau
Türöffnung:Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): . 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 37.2 kg
Länge Anschlusskabel: 150 cm
EAN-Nummer: 4242005326211
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums):47 l
Energieeffizienzklasse¹: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: 81.3 %
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzska von A+++ bis D klassifiziert

Serie 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CSG958DB1

Der Kompaktdampfgarer mit Digital Control Ring und TFT-Touchdisplay, Assistenzfunktion für Speisen PerfectBake Backsensor Plus, PerfectRoast Bratenthermometer Plus und Home Connect zur Steuerung per App.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgaren, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampf-Funktion Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- Carbon Black Türgriff
- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Direct Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Eco Clean-Programm, Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturanzeige Bratenthermometer Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür
- Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- PerfectRoast Plus Bratenthermometer: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.

- PerfectBake Plus Backsensor: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- emailliertes Backblech
- Dampfbehälter, gelocht, Größe M Dampfbehälter, gelocht, Größe XL Dampfbehälter, ungelocht, Größe M Rost Schwamm großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 8,
Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x
45 cm, Schwarz
CSG958DB1**


Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch



A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$




Maße in mm




Schwenkbereich der Blende beachten!

Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm