## Constructa

Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1200 U/min. CW6129A



#### CW6129A


- Fassungsvermögen: 1 6 kg
- Schleudertouren: 1200 600 U/min
- · Vollelektronische Steuerung
- Ein-Knopf-Bedienung für Waschprogramme, Temperatur, Sonderprogramme und Ein/Aus
- alle Programme zeitverkürzt
- Tasten: Start, Spülen plus, Flecken
- 7-Segment Display für: Startzeitvorwahl 1-19 Stunden, Restlaufzeit
- · Klartext auf der gesamten Blende
- LED Anzeige für Programmablauf
- Schaumerkennung
- Mengenautomatik
- 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel
- Energieverbrauch:

#### Zubehör

4242004099567

# Constructa

### Waschmaschine, Frontlader, 6 kg, 1200 U/min. CW6129A



Ausstattungsmerkmale Bauform: Standgerät

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 820

Abmessungen des Gerätes: 852 x 600 x 590

Nettogewicht (kg): 70,879 Anschlusswert (W): 2300 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50

Approbationszertifikate: CE Länge Anschlusskabel (cm): 160 Füllmenge Baumwolle (kg): 6,0 Energieeffizienzklasse: A Waschwirkungsklasse: A

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh): 204,0

Wasserverbrauch (I): 49

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h

Standardprogrammen) (I): 9800

Türanschlag: Links

Rollen: Nein

EAN-Nummer: 4242004099567

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm

bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC):

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC):

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC):

Energieverbrauch (kWh): 1,02

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC): Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W)

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC):

Schleuderwirkungsklasse: B

Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC): 1200 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC):

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/FC):

Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC):

Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) (2010/30/EC):

Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW: 59 Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW: 76

Art der Installation: Unterbaugerät

erstellt am 2019-07-11