Constructa

Wärmepumpen-Trockner, 7 kg CWK3H000











CWK3H000

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 233 kWh/Jahr
 Kondonastions Effizienzklasse: P
- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 1 7 kg
 Geräusch: 65 dB (A) re 1pW
- Spannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert: 600 W

Ausstattung / Komfort

- Soft Dry-System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign
- · Auto Dry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Dessous, Schnell 40 Min., Hemden
- Touch Control-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise
- Easy Clean Filter
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- · Anzeige für Filterreinigung
- · Komfortverschluss Metallverschlusshaken
- Anti Vibration Design mehr Stabilität und Laufruhe
- · Knitterschutz am Programmende 120 min
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

Technische Daten und Maße


- · Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm

Zusatzdaten

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 7 kg Baumwollwäsche
- Energieverbrauch von 233.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.91 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.09 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-

Constructa

Wärmepumpen-Trockner, 7 kg CWK3H000



Ausstattungsmerkmale Bauform: Standgerät

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein

Türanschlag: Rechts

Länge Anschlusskabel (cm): 145,0 Höhe der Arbeitsplatte (mm): 842

Abmessungen des Gerätes (mm): 842 x 598 x 599

Nettogewicht (kg): 45,312 Fluorierte Treibhausgase: Ja

Kältemittelart: R134a

Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja Menge des Kältemittels (kg): 0,215 Menge als CO2-Äquivalent (t): 0,307 EAN-Nummer: 4242004192558

Anschlusswert (W): 600 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50

Approbationszertifikate: CE, VDE

Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu

(2010/30/EC): 7,0

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A+

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC): 1,91 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei

vollständiger Befüllung (min): 196

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms

bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte

Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) (kWh): 1,09 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei

Teilbefüllung (min): 119

Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) (kWh):

Gewichtete Programmdauer des Standard-

Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und

Teilbefüllung (min): 152

Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 81 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-

Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 81

Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und

Teilbefüllung (%): 81

aretallt am 2021_01_2/