

# Absenkrahmen, 830 mm DSZ4961



- Kombinierbar mit Flachschirmhauben
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- · Montage direkt an die Küchenwand
- Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben

#### Technische Daten

| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 85 x 520 x 630 mm    |
|-------------------------------------|----------------------|
| Abmessung der Palette:              | 140.0 x 80.0 x 120.0 |
| Anzahl Geräte pro Palette:          | 30                   |
| Nettogewicht:                       | 4.0 kg               |
| Bruttogewicht:                      | 6.1 kg               |
| EAN-Nummer:                         |                      |
|                                     |                      |



# Absenkrahmen, 830 mm DSZ4961

#### Sonderzubehör

- Kombinierbar mit Flachschirmhauben
- Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden
- Montage direkt an die Küchenwand
- Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben




# Absenkrahmen, 830 mm DSZ4961

Maße in mm


177
22
177
22
177
22
393
393
32
155
538
242
49
830

Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen




A: siehe Kombinationstabelle

# Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Siehe Kombinationstabelle


# Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Siehe Kombinationstabelle




# Maße in mm




Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen Montage direkt an der Küchenwand

### Maße in mm



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen Möbel mit seitlichen Regalfächern Montage direkt an der Küchenwand

### Bauform A




Montage bei Geräten mit (X)
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe
laut Kombinationstabelle Maße in mm

832

Maße in mm






Montage bei Geräten mit (X) Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle Maße in mm

Maße in mm Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

| Bauform des<br>Geräts im<br>Schrank | Geräte-Einbautiefe mit<br>Absenkrahmen | Tiefe der<br>Griffleiste (X) | Gesamt-<br>Einbautiefe | Möbelkorpustiefe |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| Bauform A                           | 301                                    | 17                           | 318                    | ≥ 320            |
|                                     | 301                                    | 20                           | 321                    | ≥ 323            |
|                                     | 301                                    | 32                           | 333                    | ≥ 335            |
| Bauform B                           | 301                                    | 32                           | 333                    | ≥ 335            |


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

## Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen



A: siehe Kombinationstabelle

#### Maße in mm Montage Flachschirmhaube mit Umluftset und Absenkrahmen



A: Filterwechsel