


iQ500, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl EC9A5RB90D



Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Bedienelemente : Schwertknebel
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 850-852 x 490-502
 Gerätebreite (mm) : 915
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 915 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 1116 x 659
 Nettogewicht (kg) : 15,498
 Bruttogewicht (kg) : 17,7
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
 Oberflächenfarbe : Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003742228
 Elektroanschlusswert (W) : 1
 Gasanschlusswert (W) : 12500
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Wok-Aufsatzring
- 1 x Simmerplatte



iQ500, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl EC9A5RB90D

Ausstattung

Ausstattung:

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Design:

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel

Komfort

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- . Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).

Leistung und Größe:

- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espresso-Kreuz, Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Netzkabel (1,50 m)

iQ500, Gaskochfeld, 90 cm, Edelstahl
EC9A5RB90D

Maßzeichnungen

