


## iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert EW645CFB2E



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Schneller, sauberer und sicherer kochen - powerInduktion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite : 583 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht : 11,859 kg  
 Bruttogewicht : 13,0 kg  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel : 86 cm  
 EAN-Nummer : 4242003716700  
 Elektroanschlusswert : 4600 W  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz

### Sonderzubehör

HZ9SE060 6 teiliges Topfset  
 HZ9SE040 4 teiliges Topfset  
 HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne  
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig



## iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert EW645CFB2E

### Ausstattung

- Bräterzone
- 4 Induktions-Kochzonen

#### Design:

- Flachrahmen-Design
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

#### Komfort

- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 
- Timer
- countDown-Funktion
- 
- 17 Leistungs-Stufen

#### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

#### Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

#### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion
- Anschlusswert: 4.6 kW

#### Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm

#### Technische Informationen

- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

**iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert  
EW645CFB2E**

Maßzeichnungen

