

## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX801LYC1E



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.
- ✓ Schneller, sauberer und sicherer kochen - powerInduktion.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Gerätebreite (mm) : 792  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 792 x 512  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 18,176  
 Bruttogewicht (kg) : 19,8  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003716946  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



### Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390250	Systempfanne Ø 28 cm
HZ390230	Systempfanne Ø 21 cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19 cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15 cm
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX801LYC1E

### Ausstattung

#### Profi-Ausstattung

- variolInduktion Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

#### Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung

#### Komfort

- powerMove Plus
- varioMotion
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Laufzeitanzeige
- 

#### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

#### Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

#### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7.4 kW

#### Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

#### Technische Informationen

- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Die Kochzonen werden automatisch zusammenschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.

