

**Serie 8, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81HNE0**



**Dieser NoFrost-Einbaue Gefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

- **Open Assist:** Öffnet deinen vollintegrierten Kühlschrank automatisch.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Ferndiagnose:** die schnelle smarte Hilfe wenn es drauf ankommt.
- **Vernetzung:** Überwache und steuere deinen Kühlschrank bequem über dein Smartphone oder Tablet.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 235 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	 212 l
Geräuschwert:	 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Thermometer-Gefrierteil:	 Digital
Beleuchtung:	 Nein
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Frostfree System:	 Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	 1772 mm
Gerätebreite:	 558 mm
Gerätetiefe:	 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 1775x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 1840x610x640 mm
Nettogewicht:	 66.4 kg
Bruttogewicht:	 70.7 kg
Anschlusswert:	 120 W
Absicherung:	 10 A
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230 cm
Türanschlag:	 Links wechselbar
Auftauen:	 Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:	 Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	 Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	 2
EAN-Nummer:	 4242005443406
Marke:	 Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	 GIN81HNE0
Produktkategorie:	 Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 8, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81HNE0**

**Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l

Design

Komfort und Sicherheit

- No Frost – nie wieder abtauen!
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible
- Nutzung des Gefrierraums
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Flachscharnier
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T



Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie 8, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81HNE0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg



C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.